

## 形式記号説明

H6, VH6

-

※1

モーター出力(kW)

※2

低圧ポンプ型式

※3

高圧ポンプ型式

-

※4

タンク容量(L)

### 仕様(H6)

※1 (kW)	※2	※3	※4	低圧ポンプ(1800min <sup>-1</sup> )		高圧ポンプ(1800min <sup>-1</sup> )	
				吐出量 (L/min)	最高使用圧力 (MPa)	吐出量 (L/min)	最高使用圧力 (MPa)
5.5	A	1	180ℓ 又は 280ℓ	100	2.5	6.0	21
		2				9.0	
	B	1		170	1.5	6.0	
		2				9.0	
7.5	A	1	280ℓ 又は 400ℓ	100	3.0	6.0	
		2				9.0	
	B	1		170	2.0	6.0	
		2				9.0	

### 仕様(VH6)

※1 (kW)	※2	※3	※4	低圧ポンプ(1800min <sup>-1</sup> )		高圧ポンプ(1800min <sup>-1</sup> )	
				吐出量 (L/min)	最高使用圧力 (MPa)	吐出量 (L/min)	最高使用圧力 (MPa)
3.7	A	1	180ℓ 又は 280ℓ	50	3.0	6.0	21
		2				9.0	14
	B	1		60	2.5	6.0	21
		2				9.0	14
	C	1		70	2.0	6.0	21
		2				9.0	14
5.5	A	1	280ℓ 又は 400ℓ	50	4.0	6.0	21
		2				9.0	
	B	1		60	3.5	6.0	
		2				9.0	
	C	1		70	3.0	6.0	
		2				9.0	

# 性能特性



